


italiano

MULTI¹ONE[®]

Technology in the future



S600 Series



MULTI ONE[®]
Technology in the future



La multifunzionalità è la nostra filosofia. Con Multione siamo diventati leader mondiali nella produzione e distribuzione di macchine multifunzione, già scelte da migliaia di persone in tutto il mondo per la loro versatilità e praticità d'uso.

La Serie S600, studiata per offrire un compromesso tra prestazioni ed economia di esercizio, si distingue nel mercato per innovazione, tecnologia e design.

S600 è un valido alleato per tutti i lavori di manutenzione, nel privato, nel comunale e nei piccoli cantieri. Una sola macchina, quindi, adatta ai più svariati campi di applicazione grazie alla rapidità e alla semplicità di sostituzione dei suoi numerosi accessori. S600 può abbinarsi a diversi tipi di utensili assumendo configurazioni differenti e sempre professionali, con una particolare attenzione all'efficienza e ai costi di esercizio.

Le macchine Multione rispondono inoltre ai più severi standard qualitativi dettati dalle normative europee, anche in termini di emissioni e di sicurezza.



Scopri la Serie S600 Potente, versatile ed economica

La compatta dalle grandi prestazioni.

Telaio

Il telaio ad alta resistenza è articolato con snodo centrale. L'impiego di giunti con cuscinetti Heavy Duty garantisce la massima manovrabilità. S600 si muove con disinvoltura negli spazi stretti, con un'ottima stabilità anche sui terreni più sconnessi.





Sicurezza

- Roll-bar in acciaio ad alta resistenza certificato ROPS
- Tettuccio in Metallo
- Due fari da lavoro fissati sull'estremità superiore del roll-bar
- Pannello di controllo con segnali ottici ben visibili
- Baricentro ribassato per garantire sempre stabilità e prestazioni, anche su terreni sconnessi
- Sistema di sicurezza per l'attivazione degli accessori contro gli azionamenti accidentali





Comfort

S600 ha un posto di guida studiato per offrire un elevato livello di comodità e di sicurezza in ogni condizione di terreno. Il sedile ergonomico contribuisce a rendere questa macchina ancora più confortevole, in tutte le situazioni di operatività.



Cruscotto e joystick

Il quadro comandi è posizionato alla destra del posto di guida. Tutti gli strumenti sono disposti ergonomicamente e a portata di mano dell'operatore. Il joystick permette di controllare le funzioni legate ai movimenti del braccio.

Braccio telescopico

La struttura a doppia H del braccio mantiene il carico sempre vicino alla macchina, per sfruttare al meglio la capacità di sollevamento e sopportare pesi fino a 2 tonnellate.

La visibilità frontale è sempre garantita, anche durante il sollevamento.

Il robusto braccio è progettato per impieghi gravosi in qualsiasi condizione.

Gli speciali pattini anti-atrito assicurano funzionamento, durata e assenza di manutenzione.

L'estensione del braccio (controllata dal joystick) permette di raggiungere anche punti lontani e poco accessibili.



Distribuzione dei pesi

Il motore è posizionato in basso, nella parte posteriore. Questo conferisce al mezzo una grande stabilità, migliorando il bilanciamento e la distribuzione dei pesi per offrire:

- Ottima capacità di carico e spinta.
- Ottima aderenza al terreno, grazie anche al sistema di trasmissione 4WD idrostatica servoassistita.
- Stabilità in ogni condizione. La migliore della sua categoria.



S600 Series



Motore

S600 è spinta da un motore Yanmar diesel da 28HP a iniezione diretta con elevata coppia motrice anche a basso regime di giri. I motori sono certificati nel rispetto delle normative vigenti e assicurano consumi contenuti. Possono essere dotati di catalizzatore e filtro anti-particolato per le applicazioni in luoghi pubblici o con scarsa aerazione.



Trasmissione

4 ruote motrici: mobilità e trazione su qualsiasi terreno.
 4 motori ruota Heavy Duty: potenza elevata anche a temperature estreme.
 Freni di emergenza "Pin Lock": sicurezza ed efficienza.

Circuito idraulico

È alimentato da 3 pompe con circuiti separati per offrire le massime prestazioni. Con questo sistema gli accessori ricevono un flusso d'olio costante, usufruendo sempre della massima potenza in maniera autonoma rispetto ai circuiti di trasmissione del braccio.

Il sistema idraulico è dotato di radiatore indipendente.

Doppia velocità

Un particolare accorgimento tecnico consente l'utilizzo di due velocità per i movimenti del braccio e per le uscite idrauliche degli accessori in modalità high/low-flow. Il sistema è comandato da un pulsante sul cruscotto. Permette di modulare la velocità del braccio quando serve aumentare la rapidità di carico / scarico oppure di inviare più potenza all'accessorio utilizzato.



La porta è grande e integrale per agevolare l'accesso a bordo. Particolare cura è stata riservata all'isolamento acustico e termico, con l'utilizzo di vetri atermici azzurrati.

Le generose guarnizioni contribuiscono ad abbattere il rumore e sigillano perfettamente l'abitacolo da vento, pioggia e neve.



Cabina

Per le condizioni ambientali più avverse (pioggia, freddo, neve...) S600 può essere equipaggiata con una cabina in vetro certificata ROPS, che assicura una visibilità totale in tutte le direzioni.

La cabina Multione per Serie S600 è dotata di serie di:

- apertura vetro destro a compasso
- sistema di riscaldamento a 3 vie con flussi differenziati
- autoradio con lettore mp3 (su richiesta)

Assieme al sedile ergonomico e riscaldabile (optional), offre un elevato comfort anche nei climi più rigidi.

L'accurato design e l'alta qualità dei materiali impiegati rendono la cabina Multione molto confortevole, silenziosa, pensata per chi deve lavorare per lunghi periodi senza affaticarsi.



S600 Series



La macchina per tutte le stagioni



Primavera

- Creare giardini
- Manutenzione del verde
- Spazzare strade e piazzali
- Sfalcio erba
- Movimentare pallet
- Caricare camion
- Ristrutturazioni e pavimentazioni
- Stoccaggio mangime per animali
- Movimentare foraggio e balle di fieno
- Pulizia delle stalle
- Manutenzioni in genere

Estate

- Creare giardini
- Manutenzione del verde
- Spazzare strade e piazzali
- Rimuovere sabbia
- Riparazioni
- Hobby e tempo libero
- Piccoli scavi
- Caricare camion
- Stoccaggio mangime per animali
- Movimentare foraggio e balle di fieno
- Pulizia delle stalle
- Manutenzioni in genere



Autunno

- Manutenzione del verde
- Taglio legna
- Raccogliere foglie
- Spazzare strade e piazzali
- Sfalcio erba
- Movimentare pallet
- Caricare camion
- Ristrutturazioni e pavimentazioni
- Stoccaggio mangime per animali
- Pulizia delle stalle
- Manutenzioni in genere

Inverno

- Taglio legna
- Rimozione neve
- Spargere sale e sabbia
- Spazzare strade e piazzali
- Movimentare pallet
- Caricare camion
- Manutenzioni edili
- Ristrutturazioni
- Stoccaggio mangime per animali
- Pulizia delle stalle
- Manutenzioni in genere





Pinza per vasi

È l'ideale per vivaisti, per spostare pesanti vasi in modo facile e veloce. Apertura pinza comandata idraulicamente, con regolazione della forza di chiusura per evitare danneggiamenti ai vasi rigidi, in cotto e porcellana. Disponibile anche nella versione prendi bordo.



Tornado, rasaerba con raccolta

Studiato per la manutenzione del verde pubblico e privato, il rasaerba con raccolta TORNADO consente un taglio perfetto, sia con erba asciutta che bagnata. In fase di scarico, il braccio telescopico consente di portare il cassone fino a 2 metri di altezza.

Per il giardinaggio

Manutenzione del verde

Un'unica macchina per tagliare l'erba, regolare le siepi, preparare il terreno alla semina, spazzare i vialetti, tracciare canali per l'irrigazione... Gentile sulle superfici più delicate, stabile sui terreni più impervi, agile negli spazi ristretti.

Vivai

Con le macchine Multione è possibile scavare buche per le piante, caricare, trasportare, scaricare la terra appena scavata, movimentare le piante con vasi o in zolla... Con il grande vantaggio che lo snodo centrale permette di muoversi con poche manovre anche nello stretto, e grazie alla trasmissione idrostatica 4WD, la macchina lavora perfettamente nel fango e su superfici a bassa aderenza.

Impianti di irrigazione

Oltre alle classiche benne, è possibile montare catenarie, utili per preparare il terreno alla posa di tubi. Sfruttando l'articolazione del telaio, si possono scavare agilmente canali sia rettilinei che curvi.



Fresaceppi idraulico

Per ridurre i ceppi, fino a sminuzzarli e soterrarli. Azionato idraulicamente, è dotato di movimento orizzontale oscillante a controllo elettrico.



Trinciaerba frontale

Versatile, leggero, compatto il trincia erba CSF è particolarmente adatto alla trinciatura di erba, piccoli sarmenti e rovi in parchi, giardini, campi sportivi.



Cimatrice

Accessorio per taglio di siepi, viti... Montata in posizione anteriore, permette l'utilizzo anche nelle più difficili condizioni collinari. La regolazione dell'inclinazione della lama è elettrica.



Spaccalegna

Posizione di lavoro verticale. È dotato di cilindro idraulico che spinge le lame attraverso il tronco con una forza idraulica pari a 7 tonnellate.



Benna

Per scavare, trasportare, livellare terra e terriccio. Adatta per molteplici applicazioni, è disponibile nelle versioni con lama, denti, 4 in 1 e grande volume.



Pinza idraulica per forca pallet

L'accessorio può essere montato facilmente su macchine dotate di forca per pallet. La forca è dotata di un potente cilindro idraulico e può quindi sollevare pietre, rami, pali di recinzione ecc...



Pala inclinata

È adatta a spianare, livellare ed eseguire lavori pesanti di movimento terra. Dotata di angolazione 30° a destra e 30° a sinistra. Funzionamento totalmente idraulico.



Catenaria

È l'ideale per scavare canali stretti per la posa di cavi o tubi. Il motore idraulico garantisce un lavoro efficiente e senza malfunzionamenti. La terra viene depositata alla destra dello scavo mediante una coclea.



Forca per balle rotonde

È un accessorio adatto per movimentare balloni di fieno. Grazie al braccio telescopico permette di raggiungere luoghi di difficile accessibilità.



Fresa idraulica

Per la preparazione di aiuole, letti di semina,... Profondità di scavo regolabile, si applica alla parte posteriore della macchina.





Forca per foraggio

Pinza con 2 mordenti superiori ad azionamento idraulico e denti intercambiabili. Ideale per lavori pesanti in agricoltura è adatta per la raccolta anche di arbusti, sterpaglie e legname.



Forca a denti lunghi

Grazie ai suoi denti lunghi e robusti, è l'ideale per penetrare in profondità nel fieno e sollevarne elevate quantità.

Per l'agricoltura

Aziende agricole

Utilissimo in ogni genere di utilizzo per manutenzione in stalle, fienili, ripostigli... Per aperture di nuovi canali di scolo, per canalizzazioni di acque delle campagne oppure per pulizia di fossi o per qualsiasi piccolo movimento terra si rende necessario con un basso investimento. Il braccio telescopico permette di caricare carri miscelatori. Grazie all'elevata capacità di sollevamento, si può trasportare qualsiasi tipo di ballone.

Allevamenti e apicoltura

Per pulire le stalle, dare da mangiare agli animali... Le macchine Multione sono testate e apprezzate in numerosi allevamenti bovini, suini e avicoli. Utili anche per caricare, spostare e scaricare le cassette delle api.

Maneggi

La vasta gamma di prodotti Multione include molti accessori specifici per i maneggi e la cura dei cavalli, per movimentare e livellare i terreni, spostare ostacoli, pulire le stalle e alimentare gli animali.



Trivella

Testa trivella per innesto punte elicoidali per diversi diametri di scavo, per la palificazione o piantare alberi. Disponibile in 2 versioni: per terreni morbidi o duri.



Pinza per balle rotonde

Per movimentare balloni di fieno e foraggio fasciati, senza danneggiare l'involucro. Si guida idraulicamente ed è prensile, per alzare anche più di una balla per volta.

Per l'edilizia

Imprese edili

In ogni cantiere edile c'è sempre da scavare, rompere, movimentare, sollevare e soprattutto occorre ottimizzare sia i tempi che la gestione del personale. Nei casi di ristrutturazione, grazie al peso minimo e alle dimensioni ridotte e compatte delle macchine Multione, è possibile lavorare direttamente ai piani per abbattere muri divisorii, demolire, aprire varchi, passare attraverso le porte e arrivare in tutte le stanze.

Posatori pavimentisti

Un'unica macchina per rompere vecchi pavimenti, raccogliere detriti, spostare e posizionare piastrelle, impastare, con una massima ottimizzazione di costi e tempi. Il peso contenuto e il telaio articolato delle macchine Multione permettono di lavorare anche sopra ai pavimenti appena posati, senza sporcare o danneggiare la superficie.

Impiantisti

Spesso gli addetti a questi lavori si trovano a doversi destreggiare tra terreni accidentati, materiali da scavare che possono essere di diversa consistenza mano a mano che si prosegue con lo scavo, caricare, scaricare o alzare a diverse altezze... Tutto questo si può fare con un'unica macchina al seguito: Multione!

Noleggjo

I clienti sono sempre più alla ricerca del prodotto pronto all'uso che funzioni sempre e che gli possa risolvere ogni problema anche non previsto. Ecco perché le macchine Multione sono l'ideale per i noleggiatori sia del settore edile che di quello agricolo.



Benna sabbia

Per scavare, trasportare, livellare. Ottima per sabbie e detriti. Disegnata per consentire all'operatore di vedere l'angolo frontale della pala dal posto guida.



Forca per pallet

È l'ideale per sollevare e movimentare diversi tipi di materiale su pallet. Dotata di denti traslabili, conformi agli standard ISO, e griglia di protezione superiore.



Betoniera

Accessorio ideale in situazioni dove non c'è elettricità, per caricare sabbia/cemento da terra e sollevare il calcestruzzo miscelato in punti non facilmente accessibili.



Benna miscelatrice

Benna adatta a mescolare calcestruzzo e malta. Griglia di protezione anteriore, removibile per ispezione, pulizia e manutenzione delle pale all'interno. Particolarmente indicata per i lavori in cui è richiesta un'elevata produzione di calcestruzzo.



Braccio mini escavatore

Braccio escavatore compatto, studiato per piccoli scavi, ma efficiente allo stesso tempo. È un accessorio professionale adatto per piccole e medie imprese edili.

Idropulitrice

Per ogni tipo di lavaggio in cantiere: sui rivestimenti di facciata imbrattati dallo smog e dalla polvere o sulle murature sporche e incrostate, per la pulizia delle attrezzature e delle macchine.



Catenaria

È l'ideale per scavare canali stretti per la posa di cavi o tubi. Il motore idraulico garantisce un lavoro efficiente e senza mal-funzionamenti.

Martello idraulico

Accessorio molto efficiente per lavori di demolizione, può essere utilizzato in qualsiasi posizione (anche per perforazioni su soffitti). Disponibili versioni da 60, 90 e 120 Kg di massa.



Asta di sollevamento telescopica

Grazie all'estensione del braccio telescopico a movimento idraulico, si può spostare materiale in luoghi poco accessibili o in presenza di ostacoli e barriere. Gancio omologato.



Spazzatrice neve e foglie

Per la pulizia di strade e vialetti nei mesi autunnali e invernali. Le tre ruote di supporto garantiscono una grande facilità d'uso.



Spazzatrice

Per spazzare sabbia, granella, piccoli sassi da strade, cortili e piazzali. Facile da manovrare grazie a 4 ruote indipendenti e rotazione fino a 45°, può essere equipaggiata di vasca di raccolta e spruzzatori d'acqua per la riduzione della polvere.



Benna

Per scavare, trasportare, livellare terra e terriccio. Ideale nei cantieri edili, nei campi e per il movimento di detriti, fango, terreno franato, macerie.



Falciatrice frontale

Accessorio per tagliare l'erba nei campi, ha una barra frontale larga 167 cm con 2 file di coltelli ad azionamento idraulico.



Dumper

Utile per la raccolta di materiale leggero e voluminoso, il trasporto e lo stoccaggio di merce. Il cassone si svuota direttamente dal posto di guida.



Rasaerba

Per la manutenzione del verde, il rasaerba Multione è un accessorio indispensabile per le attività delle strutture turistiche e delle amministrazioni comunali.



Forca per pallet

È l'ideale per sollevare e movimentare diversi tipi di materiale su pallet. Dotata di denti traslabili, conformi agli standard ISO, e griglia di protezione superiore.

Altre manutenzioni

Manutentori comunali

Riparare strade, mettere nuove segnaletiche stradali, spostare piante abbattute dalle intemperie, interventi di urgenza per ripristini stradali, sollevare materiale di allestimento per concerti, spettacoli, eventi...

Sono tutti lavori che si possono eseguire con le macchine Multione ottimizzando al massimo quei costi, che spesso pesano nei bilanci della pubblica amministrazione.

Strutture turistiche

Hotels, residence, garni e camping scelgono le macchine Multione per le loro svariate attività, in tutte le stagioni: manutenzione zone verdi, sgombero neve dai piazzali, pulizia vialetti...

Servizi cimiteriali

Nella gamma di prodotti Multione esistono diversi accessori dedicati ad aree cimiteriali, per lo scavo e la movimentazione. Compatte, articolate e discrete, le macchine Multione sono l'ideale per muoversi agilmente nei viali di questi luoghi sacri e svolgere agevolmente qualsiasi tipo di manutenzione.


Privati, Hobbystica

Lavorare con le macchine Multione nel week-end o nel tempo libero diventa un vero e proprio passatempo... Mantenere in ordine il giardino, svuotare cantine, trasportare vecchie cose non è mai stato così divertente!



S620DT


Motore		YANMAR
Alimentazione		Diesel
Cilindri/Potenza		3 cil.-14Kw(20HP)
Cilindrata	cc	1116
Numero di giri	rpm	2300
Raffreddamento		acqua
Capacità serbatoio	lt	25
Trasmissione		4WD
Velocità	Km/h	14
Spinta	Kgf	800
Carico max di ribaltamento	Kg	750
Capacità idraulica di sollevamento	Kg	1500
Portata idraulica	lt/min	32
Dimensioni (LxLxH)	mm	980x2340x1930
Altezza max c. braccio esteso	mm	2900
Zavorre (su richiesta)	Kg	180
Peso	Kg	880
Pneumatici		23x8.50-12





S630DT

Motore		YANMAR
Alimentazione		Diesel
Cilindri/Potenza		3 cil.-20Kw(28HP)
Cilindrata	cc	1116
Numero di giri	rpm	3200
Raffreddamento		acqua
Capacità serbatoio	lt	25
Trasmissione		4WD
Velocità	Km/h	14
Spinta	Kgf	800
Carico max di ribaltamento	Kg	750
Capacità idraulica di sollevamento	Kg	1500
Portata idraulica	lt/min	42
Dimensioni (LxLxH)	mm	1200x2340x1960
Altezza max c. braccio esteso	mm	2930
Zavorre (su richiesta)	Kg	180
Peso	Kg	900
Pneumatici		26x12.00-12







Accessori

Accessori



Benna per sabbia con lama

90 cm	100 lt
110 cm	205 lt
130 cm	240 lt
150 cm	280 lt

Per scavare, trasportare e livellare. Ideale per terra terriccio e sabbie. Disponibile con lama o con denti avvitabili.



Dumper

97,5 cm	200 lt
97,5 cm	400 lt

Utile per la raccolta di materiale leggero e voluminoso, il trasporto e lo stoccaggio di merce. Uno speciale supporto rende il cassone stabile finché la macchina rimane ferma. Il cassone si svuota dal posto di guida.



Benna multiuso 4 in 1

100 cm	100 lt
110 cm	150 lt
130 cm	180 lt
150 cm	210 lt

Benna combinata con apertura a comando idraulico mediante due cilindri. Disponibile con lama o con denti avvitabili.



Catenaria

P	L
60 cm	14cm
100 cm	16cm
120 cm	18cm
*60 cm	12cm
*100 cm	12cm
*20 cm	12cm

*per terreni duri

Per scavare canali stretti per la posa di cavi o tubazioni.



Pinza industriale

100 cm
130 cm


E' una combinazione fra una normale benna e una pinza. Per trasportare e caricare rami, legna, concimi, fieno detriti ecc. E' utilizzabile anche come semplice benna con la pinza in posizione di riposo.



Pala inclinata

140 cm

E' adatta per spianare, livellare ed eseguire lavori pesanti di movimento terra. Dotata di angolazione 30° sia a destra che a sinistra. Funzionamento totalmente idraulico.



Benna alto ribaltamento

100 cm	210 lt
130 cm	280 lt

Può essere inclinata oltre la sua linea frontale mediante un cilindro idraulico in modo da raggiungere una maggiore altezza dell'inclinazione. E' un eccellente accessorio per caricare rimorchi, furgoni ecc...



Lama da neve

140 cm
180 cm

Equipaggiata con lama oscillate, la lama spartineve è l'accessorio ideale per rimuovere la neve dalle strade, piazzali e recinti privati.



Benna grande volume

110 cm	400 lt
130 cm	480 lt
150 cm	550 lt

Può essere utilizzata sia per rimuovere la neve, sia per movimentare materiali leggeri come detriti, concimi, trucioli di legno ecc. Disponibile solo con lama.



Verricello

Corda in acciaio	30 mt
Forza di tiro	1000 Kg
Rete di sicurezza	

Per trascinare fuori da zone inaccessibili pali, tronchi, con estrema facilità.

Accessori



Ripuntatore

Larghezza 50 cm

Il ripuntatore è progettato per rompere il terreno, estrarre radici e frantumare il terreno compatto.



Betoniera

Capacità 250 lt

Accessorio ideale in situazioni dove non c'è elettricità, per caricare sabbia/cemento dal suolo e sollevare l'impasto in punti non facilmente accessibili. E' un accessorio ad azionamento idraulico.



Livella

Larghezza 150 cm

Accessorio economico, ma molto utile ed efficiente. Per livellare e spianare grandi aree di sabbia o terra, per la preparazione del terreno prima della semina.



Benna miscelatrice

Volume 200 lt
Volume 250 lt

Benna adatta a miscelare calcestruzzo e malta. Griglia di protezione anteriore, removibile per ispezione, pulizia e manutenzione delle pale. Particolarmente indicata per i lavori in cui è richiesta un'elevata produzione di calcestruzzo.



Livella laser

Lama 210 cm
Laser 300 mt

E' adatta per livellare terreni, stadi, piazzali, impianti sportivi. E' dotata di lama con inclinazione destra e sinistra, salita e discesa ad azionamento totalmente idraulico. Sistema di controllo laser per lavori di precisione.



Finitrice

L= 100 cm 400 lt

Per stendere asfalto, ghiaia, sabbia, procedendo in retromarcia. E' ideale per lavori di ripresa e manutenzione su strade, marciapiedi, parcheggi. L'apertura è guidata idraulicamente. Regolabile in altezza da 0 a 10 cm, con piedini.



Braccio mini escavatore

L= 25 cm P= 80 cm
L= 40 cm P= 90 cm

Braccio escavatore compatto, studiato per piccoli scavi, ma efficiente allo stesso tempo. E' un accessorio professionale adatto per piccole e medie macchine Multione.



Fresa per asfalto

L= 35 cm P= 15 cm

Fresatrice ad alto flusso idraulico per fresare asfalto e calcestruzzo. Regolazione indipendente della profondità. Versione di taglio a disco e a tamburo. La versione a tamburo è ideale per rifare il manto stradale.



Braccio escavatore

Rotazione 180° P= 215 cm

Per lavori di tipo professionale, anche in situazioni critiche. Ideale per scavare pozzetti per tubazioni. Di facile applicazione, è dotato di posto di manovra indipendente, per una migliore visibilità e di piedini di appoggio per garantire all'operatore la massima stabilità durante l'utilizzo. Benna standard 40 cm.



Martello idraulico

Peso 60 Kg
Peso 90 Kg
Peso 120 Kg

Accessorio molto efficiente per lavori di demolizione, può essere utilizzato in qualsiasi posizione, anche per perforazioni su soffitti.

Accessori



Rullo compressore

100 cm	380 Kg
120 cm	456 Kg
150 cm	680 Kg

Ideale per piccoli lavori di ripristino, scavo, piazzali in stabilizzato, compattazione di terreni difficilmente raggiungibili con un normale rullo. Favorevole mediante serbatoio d'acqua incorporato.



Rimorchio

Lunghezza	120 cm
Peso carico	800 Kg
Peso vuoto	190 Kg

E' utile per trasportare scarti vegetali, terriccio, concime... Sponde removibili, per trasportare facilmente anche tronchi. Dotato di ruote su singolo asse e gancio di traino di tipo agricolo.



Spazzatrice

100 cm	70 Kg
120 cm	84 Kg
150 cm	87 Kg


Disponibile con e senza vasca di raccolta. Può essere dotata di spazzola laterale per la pulizia dei bordi stradali e di kit umidificazione per ridurre la polvere. Regolazione manuale della rotazione.



Elevatore fermacasse

Sollevamento 90/160 cm	L=105cm
Sollevamento 135/240 cm	L=105cm

Accessorio ideale per apicoltura, ma utile anche in magazzino per la movimentazione di cartoni e imballi vari.



Forca pallet con rotazione

90 cm	1000 Kg
Rotazione 180°	

Per sollevare e movimentare diversi tipi di materiale su pallet. Dotata di pale traslabili conformi agli standard ISO e griglia di protezione superiore.



Forca pallet

80 cm	250Kg
90 cm	1000Kg
110 cm	1200Kg
120 cm	2000Kg

E' ideale per sollevare e movimentare diversi tipi di materiale su pallet.



Pinza idraulica per forca pallet

40 cm	220 Kg
-------	--------

L'accessorio può essere montato facilmente su macchine dotate di forca per pallet. La forca è dotata di un potente cilindro idraulico e può quindi sollevare pietre, rami, pali di recinzione ecc...



Carrello sollevatore

Max altezza	270 cm	1500 Kg
-------------	--------	---------

Per movimentare e sollevare pallet pesanti, sacchi... Può essere usato anche per caricare merce su camion come un tradizionale muletto.



Forca foraggio

80 cm	60 Kg
90 cm	75 Kg
100 cm	100 Kg
120 cm	110 Kg
150 cm	130 Kg

Pinza con due mordenti superiori ad azionamento idraulico e denti intercambiabili. Ideale per lavori pesanti in agricoltura.



Forca a denti lunghi

Lunghezza denti	80 cm
Larghezza	110 cm

Grazie ai suoi denti lunghi e robusti è ideale per penetrare in profondità nel fieno e sollevarne elevate quantità.


Accessori



Lunghezza denti	80 cm
Larghezza	85 cm

Per movimentare balloni di fieno, paglia e altri tipi di balle. Non consigliata per balloni fasciati.

Forca per balle rotonde



Peso	126 Kg
Min diam balle	97 cm
Max diam balle	150 cm

Per movimentare balloni di fieno e foraggio fasciati, senza danneggiarne l'involucro. Si aziona idraulicamente ed è prensile, per alzare anche più di una palla per volta.

Pinza per balle rotonde



80 cm	singolo*
100 cm	doppio*
120 cm	doppio*
140 cm	doppio*

* stadio

Garantisce un'efficiente rimozione della neve sia asciutta che bagnata. Rotazione camino di 200° azionabile manualmente o elettricamente.

Turbina sgombraneve



120 cm	250 lt
--------	--------

Azionato da motore idraulico ed equipaggiato con mixer e bocchetta di chiusura per evitare che la sabbia si raggrumi. Disponibile in due versioni, per montaggio anteriore o posteriore.

Spandisale / spargisabbia



Capacità	100 lt
Larghezza	450 cm

Per irrigare aree verdi e piccoli terreni, grazie ad una barra di larghezza molto estesa. La capacità del serbatoio consente una buona autonomia di lavoro.

Irroratrice



350 lt	140 Kg
520 lt	210 Kg

E' una benna che si carica autonomamente. Equipaggiata con motore idraulico e con una coclea all'interno per la distribuzione del mangime per animali. Scarico mangime sul lato destro.

Distributore di mangime



100 cm	340 Kg
120 cm	410 Kg

Robusta e forte benna per tagliare facilmente gli insilati e distribuirli direttamente al bestiame. Potenti cilindri idraulici sezionano il materiale mediante affilati coltelli.

Benna trancia insilato



Rullo 120 cm
Rullo 140 cm

E' la macchina ideale per la preparazione del suolo in aree quali campi sportivi o giardini, con una sola lavorazione, per preparare un fondo pulito e senza sassi.

Interrasassi



105 cm	90 Kg
125 cm	110 Kg
145 cm	145 Kg

Per la preparazione di aiuole, letti di semina ecc... Profondità di scavo regolabile, si applica sia alla parte posteriore che anteriore della macchina.

Fresa idraulica



Peso	107 Kg
------	--------

Per ridurre i ceppi fino a sminuzzarli e soterrarli. Azionato idraulicamente, è dotato di movimento orizzontale oscillante ad arco.

Fresaceppi

Accessori



Trivella per ceppi

Diametro taglio	35 cm
Peso	300 Kg

Per rimuovere gradualmente tronchi d'albero, eseguendo grandi buchi nel ceppo. Le tre teste di taglio funzionano a bassa velocità e alta coppia, per utilizzare questo accessorio in tutta sicurezza, in spazi limitati o aree pedonali.



Spaccalegna

Peso	110 Kg
Forza	7 t

Posizione di lavoro verticale. E' dotato di cilindro idraulico che spinge il tronco attraverso le lame, con una forza idraulica pari a 7 tonnellate. Altezza di taglio e corsa coltelli regolabili.



Trincia erba frontale

100 cm	115 Kg
105 cm	122 Kg
130 cm	145 Kg
155 cm	162 Kg

Versatile, leggero, compatto, il trincia erba è particolarmente adatto alla trinciatura di erba, sarmenti e rovi, in parchi, giardini.



Trincia erba laterale

Larghezza taglio	80 cm
Larghezza taglio	100 cm

Grazie al braccio estensibile a traslazione laterale fino a 4 metri, è ideale per tagliare erba e arbusti a bordo strada e per taglio siepi. Lavora in verticale e orizzontale.



Rasaerba

100 cm	mulching
120 cm	laterale
150 cm	laterale
180 cm	laterale

Per giardini, parchi e campi da golf, la robusta costruzione rende il rasaerba affidabile, versatile e garantisce una lunga durata di servizio.



Tornado, rasaerba con raccolta

120 cm	200Kg
150 cm	250Kg

Studiato per la manutenzione del verde pubblico e privato, il rasaerba con raccolta garantisce un taglio perfetto sia con erba asciutta che bagnata. In una sola passata è possibile tagliare, raccogliere e scaricare mediante il capiente cassone da 250 lt.



Cimatrice

Diametro taglio	1 cm
Diametro taglio	3 cm

Accessorio con organi di taglio a sistema dente lama, per taglio di siepi, viti... Montata in posizione anteriore alla macchina, grazie agli spostamenti idraulici comandati dall'operatore, permette l'utilizzo anche nelle più difficili condizioni collinari. Funzionamento verticale e orizzontale.



Falciatrice frontale

Larghezza taglio	167 cm
Peso	80 Kg

Accessorio per tagliare l'erba. Ha una barra frontale con due file di coltelli ad azionamento idraulico.



Pinza per tronchi

Larghezza	100 cm
Lunghezza denti	101 cm

Pinza adatta a trasportare tronchi e foraggio. I denti inferiori sono fissi, mentre quelli superiori sono comandati idraulicamente.



Biotrituratore idraulico

Diam materiale	9 cm max
----------------	----------

Per trasformare rifiuti vegetali in materiale sminuzzato, per la concimazione di orti, giardini e parchi.

Accessori



Piantapali

Peso 110 Kg

E' un accessorio che serve per piantare pali nel terreno. Il sistema a pinza consente sempre una visibilità del palo e un'ottima stretta. E' utile per agriturismi e maneggi per delimitare porzioni di terreno, recinti per animali ecc...



Asta di sollevamento

Standard 250 cm

E' adatta per sollevare e posizionare oggetti in luoghi difficilmente raggiungibili fisicamente o con altri mezzi.



Pinza per vasi

Pinze laterali vasi cotto
Pinze laterali vasi plastica
Prendi bordo vasi cotto

Accessorio ideale per vivaisti. Apertura pinza comandata idraulicamente, regolazione della forza di chiusura.



Asta di sollevamento telescopica

Telescopica 150+60 cm

Per il sollevamento di materiale, grazie all'estensione del braccio telescopico a movimento idraulico, si può operare in luoghi poco accessibili o in presenza di ostacoli e barriere. Gancio omologato.



Trivella per piante

Ø 80 cm 120 Kg
Ø 100 cm 200 Kg

Trivella con due diametri di scavo disponibili, ideale per la posa di piante. La punta è stata studiata appositamente per graffiare e non compattare il terreno.



Zollatrice

diam zolla 27 cm
diam zolla 40 cm
diam zolla 75 cm

Questo accessorio è indicato per rimuovere piante con l'intera zolla, senza danneggiare le radici. Disponibile in tre modelli per diversi diametri di tronco.



Spazzatrice neve e foglie

L= 110 cm
L= 130 cm
L= 160 cm


Spazzatrice monospazzola di grande diametro per rimuovere efficacemente neve, foglie e detriti. Regolazione idraulica dell'inclinazione e trasmissione diretta per un'elevata velocità di lavoro.



Trivelle

T1 Diametro punta 10÷50 cm
T2 Diametro punta 15÷50 cm

Testa trivella per innesto punta elicoidali, per diversi diametri di scavo, adatta per la palificazione, per piantare alberi. Versione T1 per lavori su terreni vegetali, versione T2 per lavori su terreni duri e compatti.



Rampe in alluminio

250 x 40 cm
300 x 40 cm
350 x 40 cm
400 x 40 cm
450 x 40 cm
500 x 40 cm

Per carico e scarico mezzi su camion e furgoni. Sono leggere e molto resistenti.



Idropulitrice

Pressione getto 175 bar
Capacità serbatoio 200 lt

L'idropulitrice è adatta per cantieri edili e per la manutenzione in generale. Il suo getto con una pressione di 175 bar, garantisce la facile rimozione dello sporco, incrostazioni, grasso, olii, cere, macchie di colore. E' particolarmente indicata per la rimozione di graffi dalle facciate di fabbricati.

Opzioni



Sedile riscaldabile



Coppia zavorre posteriori 184Kg



Fanali stradali



Cabina completa



Dynamic Block System



Parallelogramma



Kit riscaldamento



Piastra aggancio utensili idraulica



Joystick 8 funzioni (per S620)



Motori ruota ad alta coppia



Kit gancio traino



Distanziale per ruote 5 fori



Ruote garden



Catene da neve

MULTI ONE[®]
Technology in the future



CSF srl
via Palù, 6/8
36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) Italia
tel +39 0444 264600 fax +39 0444 389260
info@multione-csf.com
www.multione-csf.com