

TAKEUCHI®



MINI ESCAVATORI

TB 215R

TAKEUCHI®

MINI ESCAVATORI

TB 215R

Takeuchi presenta al mondo nel 1971 il primo mezzo compatto con brandeggio e torretta girevole a 360° e da inizio ad una nuova era nelle macchine movimento terra. La vasta gamma di minipale ed escavatori da 8 a 180 q copre tutte le esigenze di cantiere, impianto idraulico load sensing con pompe a portata variabile, doppia velocità di traslazione su tutti i modelli, carro a larghezza variabile sui modelli sui modelli TB 108 e TB 016, cabine panoramiche spaziose certificate FOPS-ROTS-TOPS, motori della nuova generazione a basse emissioni inquinanti in linea con le più severe direttive CEE, climatizzatori originali nelle macchine dai 35 q in poi... nel mondo Takeuchi l'optional è di serie.

La rinomata qualità ed affidabilità degli escavatori Takeuchi rende il prodotto perfetto per l'impresa moderna.

TAKEUCHI®



MINI ESCAVATORE

TB 215R

TAKEUCHI®


PESO	
Peso operativo macchina kg *	1670
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello Yanmar	3TNV 70
Tier	3
Tipo	3 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	11,5 Kw - 2400 min-1
Coppia massima (Nm)	52
Cilindrata (cc)	854
Capac. Serbatoio carburante (l.)	22

PRESTAZIONI DI LAVORO	
1° Velocità Traslazione (km/h)	2,2
2° Velocità Traslazione (km/h)	4,2
Velocità rotazione torretta (g/min)	9,2
Pendenza max. sup. (gradi)	30
Forza di strappo della Benna (kN)	14
Forza di strappo del Braccio (kN)	9,5
Pressione al suolo (kpa)	26,2
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoncini
Motore rotazione	orbitale
Impianto ausiliario (l min ⁻¹ /MPa)	33,6/21,0
Cap. serbatoio idraulico (l.)	23
Cap. sistema idraulico (l.)	33,5
Sistema Elettrico	12 V - 38 A
LwA	93
LpA	80

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD		EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
Tettuccio ROPS / FOPS / TOPS	Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Variante per la movimentazione dei carichi sospesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Carro allargabile	Faro lavoro sul braccio sollevamento	
Lama reinterro allargabile	Fari lavoro sul tettuccio	
Impianto martello e doppio effetto	Sedile ammortizzato regolabile	
	Presa 12 V	


I dati sopra indicati fanno riferimento al modello TB 215R in versione standard.

MINI ESCAVATORE TB 215R




MINI ESCAVATORE TB 215R

Vista posteriore parte superiore




Vista laterale parte superiore



Unità: daN(lbs.)

Vista frontale parte superiore; lama dozer alzata



Unità: daN(lbs.)

MINI ESCAVATORE TB 215R



Quadro strumenti multifunzione



Proiettori di lavoro integrati



Ganci di sollevamento macchina



Ottima accessibilità ai componenti meccanici



Sacca attrezzi con specifico alloggiamento



Pompa grasso con specifico alloggiamento


MINI ESCAVATORE TB 215R



Carro allargabile



Postazione di comando



Sedile ammortizzato regolabile



Vista laterale



Vista frontale con carro allargato



Taakeu



MIDI EQUIPMENT SPA
via pacinotti 19 - 37135 verona italy
T +39 045 8230542 - **F** +39 045 8206070
www.takeuchi-italia.it