



**Il modo migliore per impilare con
tranquillità nel lungo termine.**

Con i 4 sollevatori telescopici di Wacker Neuson.

CONFORTEVOLE


NUOVO

MANEGGEVOLE

PRECISO

NUOVO

AFFIDABILE



I sollevatori telescopici di Wacker Neuson:

costruiti per superare le vostre esigenze.

PADRONEGGIARE LE SFIDE DEL LAVORO QUOTIDIANO CON I POTENTI SOLLEVATORI TELESCOPICI DI WACKER NEUSON. IL PERFETTO RAPPORTO TRA ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO, LARGHEZZA DEL VEICOLO E PRESTAZIONI DEL MOTORE GARANTISCE PER TUTTE E QUATTRO LE MACCHINE EROGAZIONE DI POTENZA ELEVATA, MASSIMA STABILITÀ E MANOVRABILITÀ ESTREMA.

CON I **DUE NUOVI MODELLI TH408 E TH522** SONO DA OGGI DISPONIBILI LE SCELTE PIÙ GIUSTE PER QUASI TUTTE LE APPLICAZIONI. E IL **TH408** È ANCHE IL PIÙ **COMPATTO DEL SUO GENERE**.

Nuovi modelli per un numero ancora maggiore di possibilità: sollevatori telescopici versatili su cui poter contare.



Una macchina per interni ed esterni. Che si tratti di edifici, terreni accidentati o passaggi angusti, tutti e quattro i modelli possono lavorare anche negli spazi più ristretti, grazie a un'altezza e larghezza inferiore a 2 m.



Piccolo raggio di sterzata, grande potenza. Tutti i sollevatori telescopici di Wacker Neuson offrono un raggio interno particolarmente ridotto di 595 mm: l'ideale per utilizzarli in vari modi e quasi ovunque.



Più visibilità, più sicurezza. Una visuale eccellente sugli accessori migliora la manovrabilità per i conducenti e quindi aumenta anche la sicurezza durante il sollevamento, l'abbassamento e l'impilaggio.



Lavorare in modo più sicuro che mai. L'innovativo sistema di assistenza al conducente VLS (Vertical Lift System) si avvia per esempio in modo semiautomatico e intelligente in presenza di pericolo di sovraccarico, abbassando o ritraendo il braccio telescopico senza interrompere il lavoro. Ciò garantisce sicurezza, comfort ed efficienza nello stesso tempo.




Facile da trasportare. I due modelli compatti TH408 e TH412 sono trasportabili comodamente e in modo sicuro sui rimorchi, completi di attrezzi.



Wacker Neuson contraddistingue i prodotti particolarmente economici o ecologici, come ad esempio i sollevatori telescopici dotati di VLS, con l'etichetta ECO.

Maggiori informazioni sull'etichetta ECO di Wacker Neuson sono disponibili all'indirizzo www.wackerneuson.com/eco

Il giusto sollevatore telescopico di Wacker Neuson per ogni applicazione.



MODALITÀ BENNA

Gestione efficiente dei materiali sfusi: grazie al VLS, i sollevatori telescopici non entrano nella zona di sovraccarico, nemmeno durante il trasporto di materiali pesanti.



MODALITÀ IMPILAGGIO

Esatto posizionamento dei pallet: grazie al VLS, il braccio telescopico viene retratto automaticamente durante l'abbassamento con un angolo di inclinazione maggiore di 40°.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.wackerneuson.com

TH408

4.145 mm Altezza di sollevamento max.
800 kg Carico utile max.

raggio di sterzata estremamente ridotto



TH412

4.503 mm Altezza di sollevamento max.
1.200 kg Carico utile max.

TH522

5.471 mm Altezza di sollevamento max.
2.200 kg Carico utile max.



TH625

6.080 mm Altezza di sollevamento max.
2.500 kg Carico utile max.

TH408

Grande anche negli spazi più piccoli.

Con il TH408 vi aggiudicherete il più piccolo sollevatore telescopico presente sul mercato. Con la sua potenza ed efficienza vi entusiasmerà come un grande.

19,2 kW/26 PS	Potenza
2.270 kg	Peso operativo
1.413 mm	Larghezza
1.900 mm	Altezza con cabina
595 mm	Raggio interno

TH412

Ovunque ce ne sia bisogno.

Versatile e facile da trasportare: con l'agile TH412 si scoprono nuove possibilità di applicazione in spazi ristretti e passaggi angusti.

22,6 kW/31 PS	Potenza
2.700 kg	Peso operativo
1.560 mm	Larghezza
1.940 mm	Altezza con cabina
821 mm	Raggio interno

TH522

Forza e agilità, insieme.

Il confortevole TH522 convince per la perfetta combinazione di potenti prestazioni del motore ed elevata manovrabilità. Un sollevatore telescopico affidabile, sia all'interno che all'esterno.

36,3 kW/49 PS	Potenza
4.200 kg	Peso operativo
1.808 mm	Larghezza
1.950 mm	Altezza con cabina
1.193 mm	Raggio interno

TH625

Per movimentare molto materiale, molto in alto.

Con il potente TH625 si sperimenta tutta la potenza Wacker Neuson racchiusa nella classe 2x2 metri. Sia nel trasporto di materiale che nell'impilaggio, questo potente tuttofare movimenta grandi quantità.

50 kW/68 PS	Potenza
5.055 kg	Peso operativo
1.960 mm	Larghezza
1.980 mm	Altezza con cabina
1.700 mm	Raggio interno



**WACKER
NEUSON**

La giusta soluzione per ogni applicazione.

Con la vasta gamma di attrezzi di Wacker Neuson.

Con la sua ampia gamma di attrezzi versatili, Wacker Neuson offre molti modi per sfruttare i sollevatori telescopici in modo ottimale. **Il vostro consulente commerciale sarà lieto di illustrarvi la nostra gamma completa.**

Ecco una selezione dei nostri attrezzi.



Benna per terra



Benna multifunzione
4 in 1



Benna per materiale
leggero



Benna a ribalta
laterale



Benna per
pietrisco



Forcella per pallet



Spazzatrice



Lama spazzaneve



Spargitore piccolo

www.wackerneuson.com

Il suo referente