





DT12

Dumper cingolati: carico utile 1-3 t

Per fare ovunque un'ottima figura: DT12.

L'autoribaltabile cingolato DT12 di Wacker Neuson rappresenta il mezzo di trasporto ideale su tutti i tipi di terreno, come ad esempio ghiaia, sabbia, terreni paludosi o di montagna. Il sistema di raffreddamento ottimizzato per questa macchina consente l'impiego anche nelle regioni caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

- Funzionamento semplice e pratico grazie alla trazione idrostatica.
- Sistema di traslazione robusto concepito per una lunga durata e una ridotta usura.
- Il cofano del motore monoblocco e la disposizione ottimale dei punti di intervento facilitano la manutenzione di tutti i giorni.
- I cingoli gommati e la ripartizione ottimale del peso riducono la pressione sul terreno ed escludono eventuali danni ai terreni delicati.
- Dispositivo a caricamento automatico e cassone a scarico alto disponibili in dotazione su richiesta.

wackerneuson.com – 10.01.2013 Pagina: 1 / 2



DT12

Dumper cingolati: carico utile 1-3 t

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Peso di trasporto Diesel	650 kg
Carico utile max.	1.200 kg
Capacità del cassone raso	393
Capacità del cassone colmo*	440
Lu x La x H	1,823 x 790 x 1,303 mm

Dati del motore

Potenza del motore Diesel	15 kW
con un numero di giri	3.200 1/min
Velocità di avanzamento Diesel	4 km/h
Capacità ascensionale	62 %

^{*} Versione cassone a scarico frontale

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.

wackerneuson.com – 10.01.2013 Pagina: 2 / 2